



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 16003  
от 26.08.2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, ул. Агасиева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 16003-01/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	16003-01/19
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	7,7	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Термотолерантные колиформные бактерии</b>	5,7	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15998  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, ул. Агасиева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 15998-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	15998-02/19
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15999  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, ул. Лезгинцева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 15999-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



		Код пробы (образца):		15999-02/19	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О:				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15997  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 15997-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	15997-02/19
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16000  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 16000-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

		Код пробы (образца):		16000-02/19	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	508	1000 (1500)	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	5,8	7 (10)	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,60	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№070497	25.06.2020 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2020 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№061046	25.06.2020 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16002  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 16002-01/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:** Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	16002-01/19
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	6	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	6	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	76	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А 	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 16005

от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, водозабор перед поступлением в распределительную сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 16005-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Физико-химическая лаборатория					
Код пробы (образца):					16005-02/19
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа-активность	0,8± 0,14	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2001
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2001
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-17	12.05.2020г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16004  
от 26.08.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, ул. Лезгинцева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2019г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 1142 от 19.02.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Мелик Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	16004-01/19
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О.:				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 