



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11188  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, начало села, родник «Булах».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время отбора проб (образца):** 16.06.2023г 10ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):** 11188-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.



Код пробы (образца):	11188-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнаружено	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнаружено	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнаружено	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись  Хаджиева Е.А.	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 11189

от 21.06.2023г

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», В. Тагиркент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село В. Тагиркент.

**Код пробы (образца):**

11189-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.





Код пробы (образца):	11189-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11190  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, во дворе администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**



за подписью отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»**

*Магомедов С. А.*

					Код пробы (образца):	11190-01/23
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11191  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Самурского 22.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):** 11191-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.



Код пробы (образца):	11191-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11192  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Ленина, центр.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):** 11192-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*


**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**

авт. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.



					Код пробы (образца):	11192-01/23
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11193  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Лезгинцева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):** 11193-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.





Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	11193-01/23
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1	
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899-2-2018	
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11194

от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Агасиева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 40 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):** 11194-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»**

Магомедов С. А.



Код пробы (образца):	11194-01/23
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11195

от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, начало села, родник «Булах».

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**


АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):**

11195-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**



				Код пробы (образца):	11195-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21- 11- 2022/219832 473	20.11.2023 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11196  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. В. Тагиркент.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село В. Тагиркент.

**Код пробы (образца):**

11196-01/23

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

заав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.





Код пробы (образца):	11196-01/23
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/219832 473	20.11.2023 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11197

от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, во дворе администрации.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

протоколов

Магомедов С. А.



					Код пробы (образца):	11197-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21- 11- 2022/219832 473	20.11.2023 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11198  
от 21.06.2023г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение.*

Пробы (образцы) отобраны на объекте: *АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Самурского 22.*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.06.2023г 07ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.06.2023г 16ч. 00 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): *Гусейтова Г.*

Основание для отбора: *договор № 69/23 от 17.02.2023г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.*

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".*

*В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу*

Лицо, ответственное

за формирование протокола:



*зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

*Магомедов С. А.*

		Код пробы (образца):		11198-01/23	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/219832 473	20.11.2023 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11199  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Ленина, центр.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав: отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.





				Код пробы (образца):	11199-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21- 11- 2022/219832 473	20.11.2023 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11200  
от 21.06.2023г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент, улица Лезгинцева.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.  
**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание для отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

протоколов

Магомедов С. А.



		Код пробы (образца):		11200-01/23	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21-11-2022/219832 473	20.11.2023 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Адрес: 3670

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11201  
от 21.06.2023г.

**Объект (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Место отбора на объекте:** АСП «сельсовет Магарамкентский», с. Магарамкент,

**Дата отбора пробы (образца):** 16.06.2023г 07ч. 45 мин.

**Время доставки пробы (образца):** 16.06.2023г 16ч. 00 мин.

**Цель исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Исполнитель отбора пробы (образцы):** Гусейнова Г.

**Основание отбора:** договор № 69/23 от 17.02.2023г.

**Лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):**

Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Магарамкент.

**Идентификационный код пробы (образца):** 11201-01/23

**Цель лабораторных исследований и оценку:**

1 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) комфорта человека факторов среды обитания".

Согласно пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к заказчиком образцу

**Исполнитель отбора пробы (образцы):** зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**ООО «СуперЛаб»:**

Магомедов С. А.

Наименование пр

Пробы (образцы)  
улица Агасиева.

Дата и время отбо  
Дата и время дос

Цель проведения  
Сотрудник, отобр

Основание для от

Юридическое ли  
отбирались проб  
АСП «сельсовет М  
Код пробы (образ


НД на объем лабо  
СанПиН 1.2.3685-2  
безвредности для ч

В соответствии с  
предоставленному

Лицо, ответствен  
за формирование

Руководитель ИЛ



						Код пробы (образца):	11201-01/23
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>							
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования		
<b>Органолептика</b>							
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16		
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12		
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16		
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16		
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>							
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до		
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ С-АГ/21- 11- 2022/219832 473	20.11.2023 г.		
<b>Исследования проводили:</b>							
Должность, Ф.И.О;				Подпись 			
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.			