



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17908  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Пролетарская, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17908-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иванова Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	17908-01/20
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	17	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17909  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Пролетарская, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.


**Код пробы (образца):** 17909-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	17909-01/20
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17906  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17906-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	17906-01/20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	18	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17907  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	17907-01/20
-------------------------	-------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	15	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17912  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	17912-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17910  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. К. Рамазанова, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17910-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Хаджиева Е.А. Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 17911  
от 25.09.2020г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. К. Рамазанова, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17911-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.



Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	17911-01/20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17913  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17913-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.





					Код пробы (образца):	17913-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ВЕС1508032	№071223	25.06.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»					Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17914  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент,  
ул. Пролетарская, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17914-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	17914-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17915  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Пролетарская, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** ИП Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	17915-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Подпись Капиева Н.В.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17916  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. К. Рамазанова, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Катиева Н.В. Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.


**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.





Код пробы (образца):	17916-02/20
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
Органолептика					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 17919  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца): 17919-02/20

Физико-химическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа-активность	0,07± 0,13	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-18	12.05.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О; Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Махмудов А.М.	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17918  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. Ленина.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):** 17918-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

		Код пробы (образца):		17918-02/20	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	890	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	<b>Жесткость общая</b>	<b>10,6</b>	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,68	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№080598	25.06.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№007235	25.06.2021 г.
4	Концентрагомер КН-2М	-	№1885	№071058	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 17917  
от 25.09.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «сельсовет Магарамкентский», с. Верхний Тагиркент, ул. К. Рамазанова, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 22.09.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 22.09.2020г 13ч. 00 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

ИП Алиев Г. Я.

**Основание для отбора:** договор № 82/20 от 11.02.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АСП «сельсовет Магарамкентский», 368780, РД, Магарамкентский район, село Верхний Тагиркент.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Агамирзоев Р. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** ИП Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



		Код пробы (образца):		17917-02/20	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	